

Telas de aço inox - Tecitura reps

•Especificações

Comercializamos as telas de aço inox com tecitura reps em rolo, metro linear, metro quadrado ou cortes especiais, com diferentes composições e características.

Dispomos de diferentes malhas e fios para as telas de aço AISI 302, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316 L.

•Tabela técnica

MATERIAL AISI	MALHA fios por polegada	DIÂMETRO FIO mm	ABERTURA microns	ROLO (L X C) m
304 L	16 / 132	0,33 / 0,41	-	0,60 X 30.00
304	12 / 60	0,55 / 0,40	-	1.0 X 30.00
302	12 / 60	0,55 / 0,40	-	1.0 X 30.00
304	12 / 60	0,58 / 0,45	-	1.0 X 30.00
302	12 / 60	0,60 / 0,40	-	1.0 X 30.00
304	12 / 60	0,60 / 0,40	-	1.0 X 30.00
316 L	12 / 60	0,60 / 0,40	-	1.0 X 30.00
302	12 / 64	0,60 / 0,40	-	1.0 X 30.00
304	12 / 91	0,45 / 0,30	300	1.0 X 30.00
304	12 / 91	0,45 / 0,35	-	1.0 X 30.00
304	14 / 88	0,45 / 0,32	-	1.0 X 30.00
304	13 / 102	0,45 / 0,28	270	1.0 X 30.00
430	13 / 240	0,25 / 0,23	-	1.0 X 30.00
302	14 / 102	0,40 / 0,28	250	1.0 X 30.00
304 HC	14 / 102	0,40 / 0,28	250	1.0 X 30.00
304 L	14 / 102	0,40 / 0,28	250	1.0 X 30.00
304	14 / 102	0,40 / 0,28	250	1.0 X 30.00
304	16 / 126	0,36 / 0,23	200	1.0 X 30.00
430	16 / 250	0,28 / 0,22	-	1.0 X 30.00
304	16 / 260	0,28 / 0,21	148	1.0 X 30.00
304	17 / 126	0,36 / 0,23	180	1.0 X 30.00



MATERIAL AISI	MALHA fios por polegada	DIÂMETRO FIO mm	ABERTURA microns	ROLO (L X C) m
304	18 / 132	0,50 / 0,33	170	1.0 X 30.00
304	18 / 132	0,40 / 0,23	-	1.0 X 30.00
304	18 / 140	0,30 / 0,20	160	1.0 X 30.00
302	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.0 X 30.00
304	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.0 X 30.00
316	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.0 X 30.00
316 L	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.0 X 30.00
302	30 / 150	0,23 / 0,18	95-100	1.0 X 30.00
304 HC	30 / 150	0,23 / 0,18	95-100	1.0 X 30.00
316 L	30 / 150	0,23 / 0,18	95-100	1.0 X 30.00
304	30 / 396	0,17 / 0,13	85-90	1.0 X 30.00
304	40 / 210	0,18 / 0,14	-	1.0 X 30.00
316	40 / 325	0,30 / 0,13	-	1.0 X 30.00
304	42 / 260	0,24 / 0,165	60-65	1.0 X 30.00
316 L	42 / 260	0,24 / 0,165	60-65	1.0 X 30.00
304	50 / 250	0,14 / 0,114	55-60	1.0 X 30.00
304	50 / 500	0,14 / 0,114	-	1.0 X 30.00
304	50 / 600	0,14 / 0,09	60-70	1.0 X 30.00
304	60 / 250	0,14 / 0,11	-	1.0 X 30.00
304	60 / 250	0,16 / 0,11	-	1.0 X 30.00
304	76 / 300	0,20 / 0,9	40	1.0 X 30.00
304	80 / 450	0,12 / 0,06	-	1.0 X 30.00
316 L	80 / 450	0,14 / 0,11	-	1.0 X 30.00
304	80 / 700	0,10 / 0,077	-	1.0 X 30.00
304	80 / 700	0,10 / 0,08	45-55	1.0 X 30.00
304	80 / 800	0,12 / 0,07	-	1.0 X 30.00
304	120 / 1000	0,08 / 0,053	27-29	1.0 X 30.00
316	120 / 1000	0,08 / 0,053	27-29	1.0 X 30.00
304	165 / 800	0,07 / 0,05	24-26	1.0 X 30.00
316	165 / 800	0,07 / 0,05	24/26	1.0 X 30.00
316	165 / 1400	0,07 / 0,04	16/18	1.0 X 30.00

Tela de aço inox - Tecitura reps



2/4

MATERIAL AISI	MALHA fios por polegada	DIÂMETRO FIO mm	ABERTURA microns	ROLO (L X C) m
304	165 / 1450	0,07 / 0,04	-	1.0 X 30.00
304	174 / 1587	0,064 / 0,032	14-15	1.0 X 30.00
304	200 / 1600	0,053 / 0,035	11-13	1.0 X 30.00
316	200 / 1600	0,053 / 0,035	11-13	1.0 X 30.00
304	270 / 2000	0,035 / 0,028	-	1.0 X 30.00
316	270 / 2000	0,035 / 0,028	-	1.0 X 30.00
316 L	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.10 X 30.00
316	45 / 210	0,18 / 0,135	80	1.15 X 30.00
304	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.22 X 30.00
304	30 / 150	0,23 / 0,18	95-100	1.22 X 30.00
304	76 / 300	0,20 / 0,09	40	1.22 X 30.00
316	165 / 800	0,07 / 0,05	24-26	1.22 X 30.00
316	325 / 2300	0,035 / 0,025	-	1.22 X 30.00
302	12 / 60	0,60 / 0,40	-	1.30 X 30.00
430	16 / 250	0,28 / 0,22	-	1.30 X 30.00
302	24 / 110	0,35 / 0,25	-	1.30 X 30.00
304	24 / 110	0,35 / 0,25	-	1.30 X 30.00
316	24 / 110	0,35 / 0,25	-	1.30 X 30.00
304	30 / 150	0,23 / 0,19	95-100	1.30 X 30.00
316 L	30 / 150	0,23 / 0,18	95-100	1.30 X 30.00
304	40 / 150	0,30 / 0,15	75-80	1.30 X 30.00
304	50 / 250	0,14 / 0,11	-	1.30 X 30.00
304	76 / 300	0,20 / 0,09	40	1.30 X 30.00
304	40 / 160	0,30 / 0,15	75-80	1.35 X 30.00
304	40 / 160	0,30 / 0,175	-	1.35 X 30.00
316 L	76 / 300	0,20 / 0,09	40	1.35 X 30.00
316	45 / 210	0,18 / 0,135	80	1.40 X 30.00
316	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.50 X 30.00
304	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.50 X 30.00
316	50 / 250	0,14 / 0,114	55-60	1.50 X 30.00
304	24 / 110	0,35	115-125	1.56 X 30.00

Tela de aço inox - Tecitura reps



3 / 4

MATERIAL AISI	MALHA fios por polegada	DIÂMETRO FIO mm	ABERTURA microns	ROLO (L X C) m
304	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.60 X 30.00
316 L	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.60 X 30.00
304	30 / 150	0,23 / 0,18	95-100	1.60 X 30.00
316 L	30 / 150	0,23 / 0,18	95-100	1.60 X 30.00
304	20 / 270	0,24 / 0,22	-	1.60 X 30.00
316 L	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	1.80 X 30.00
304	50 / 250	0,14 / 0,113	55-60	2.0 X 30.00
316	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	2.10 X 30.00
304	24 / 110	0,35 / 0,25	115-125	2.40 X 30.00

Tela de aço inox - Tecitura reps



O nosso estoque conta com mais de 30 mil tipos de telas e o nosso portfólio está em constante atualização.
 Entre em contato, fale com um especialista e encontre o que você precisa!

4/4